

**COMUNICADO DE DENGUE: REPORTE DE CASOS CONFIRMADOS**

La Subdirección Provincial de Epidemiología, dependiente de la Dirección de Sanidad - Ministerio de Salud de Jujuy, pone en conocimiento la situación provincial de Dengue.

El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otros arbovirus se realiza por "temporada", entendiéndose por tal un período de 52 semanas desde la SE 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos.

**Situación Regional**

País	Última actualización	Serotipos circulantes	Total casos	Tasa de incidencia	Confirmados laboratorio	Muertes	Letalidad
Brasil	SE 04/2023	DEN 1 y 2	71.758	33,53	16.833	4	0,02
Bolivia	SE 03/2023	DEN 1 y 2	6.707	56,68	1.074	3	0,00
Paraguay	SE 03/2023	-	37	0,50	0	0	0,00
Perú	SE 03/2023	-	9,482	28,42	338	3	0,0
Argentina	SE 04/2023	DEN 1 y 2	23**	0	0	0	0,00

\*La información actualizada a SE 03/2023 no se encuentra disponible en la Plataforma de Información en Salud de las Américas

\*\*Se incluyen los casos con AV al exterior (15 casos)

**Situación Nacional**

Para las SE 02/2023 a 04/2023, se registró un promedio semanal de 166 notificaciones. Esto representa un 65% más que el promedio registrado para las mismas semanas la temporada anterior (2021-2022) y un 66% menos del promedio registrado en la temporada de 2020-2021.

**Situación NOA**

El ministerio de salud de Salta, en su último reporte, comunico, que hasta la fecha registran 10 casos confirmados de Dengue, serotipo DEN-2. Los mismos pertenecen a las localidades de Salvador Mazza (7), Aguaray (1), Coronel Cornejo (1) y San Ramón de la nueva Oran (1).

Respecto a la provincia de Tucumán, son 27 los casos confirmados, según el reporte de sala de situación, la mayoría serotipo DEN-2. Los casos fueron reportados en las localidades de Lules y Capital.



Tabla 1. Casos notificados según clasificación y antecedente de viaje. Región Noa.

PROVINCIA	SIN ANTECEDENTE DE VIAJE	CON ANTECEDENTE DE VIAJE	SEROTIPO
SALTA	1	9	DEN-2
TUCUMAN	27	0	DEN-2

Fuente: Subdirección Provincial de Epidemiología en base a datos del Ministerio de Salud de Salta y Tucumán, 2023.

### Situación Provincial

En SE 6, se confirmaron 3 casos de serotipo DEN-2, dos de los cuales pertenecen a la localidad de Caimancito y uno a Libertador General San Martín. El origen de los casos permanece en investigación epidemiológica.

El primero, corresponde a un paciente de sexo femenino, entre 25 a 34 años, la misma, inicio con síntomas el pasado 29 de enero, manifestando, fiebre mayor a 38°, cefalea, náuseas, artralgia, dolor abdominal, dolor retro cular y mialgias.

El segundo caso, se trata de una persona de sexo masculino entre 35 a 44 años, los síntomas manifestados fueron fiebre mayor a 38°, cefalea, náuseas, artralgia, dolor abdominal, dolor retro ocular y mialgias.


Por último, el tercer caso, se trata de un paciente de sexo masculino de entre 44 a 54 años, el cual manifestó síntomas similares a los casos anteriores.

Los tres casos evolucionan de manera favorable, cumpliendo las medidas de aislamiento correspondiente.

Las muestras fueron procesadas por el Laboratorio Central, dependiente de la Subdirección Provincial de Epidemiología, donde se confirmó el resultado. Se llevaron a cabo todas las acciones de control y vigilancia epidemiológica desde la sospecha de los casos.



Fig. 1 Temperaturas media, curva de febriles y casos notificados de dengue en Jujuy por semana epidemiológica, desde la SE 31/2022.



Fuente: Subdirección Provincial de Epidemiología.

\* Los casos confirmados de SE 48 y SE 4, se tratan de casos confirmados importados. Los mismos registran antecedentes de viaje a Cuba y Bolivia respectivamente.

### MEDIDAS PREVENTIVAS

- Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).
- Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).
- Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia (canaletas), dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.
- Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.
- Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

También es importante para prevenir la picadura del mosquito:

- Usar siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.
- Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

**Esta información es parcial, dinámica y sujeta a modificaciones.**

