





VIGILANCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS

Hasta SE 17, se han estudiado 538 muestras para virus respiratorios, con 145 casos positivos (porcentaje de positividad del 26,95%), considerando pacientes ambulatorios e internados de sector público.



Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0

Del total de casos positivos, la mayor proporción corresponde al Virus Sincicial Respiratorio (50,34%), seguido del Virus H3N2 (35,17%). En estas últimas semanas, se observó el incremento del VSR.




Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0





Respecto al virus estacional H3N2, se mantienen hasta la actualidad 51 casos confirmados, con 17 casos en San Salvador de Jujuy, 6 en Yuto y Perico, 4 en San Pedro, 3 en Tilcara, 2 en cada una de las siguientes localidades: El Piquete, Palpalá y Humahuaca. Finalmente, se registró un caso en Monterrico, Barcena, La Quiaca, Pampa Blanca, Santa Catalina, Las Pampitas Huacalera, Maimara, Abra Pampa.

A continuación, se muestra la distribución de casos por Grupo Etario.



Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0

Recomendaciones:

- Realizar vigilancia intensificada de febriles y enfermedad respiratoria, incluyendo magnitud, gravedad y virus circulantes.
- Vacunación a población objetivo.
- Manejo clínico adecuado de pacientes según normas.
- Implementación de medidas de control de infecciones en los servicios de atención de salud.
- Comunicación a la población sobre las medidas de prevención.
- Realizar Notificación oportuna (a semana concluida) y regular (todas las semanas continuas).
- Aplicar la Guía de vigilancia epidemiológica, recomendaciones para la prevención, diagnóstico y atención de IRA.
- Realizar análisis local de situación de salud.
- Reorganizar sus servicios en función de la información disponible y la situación epidemiológica.

Toda la información contenida en este Parte de Salud es parcial, dinámica y sujeta a modificaciones.

