



VIGILANCIA DE VIRUELA SÍMICA

SITUACION INTERNACIONAL

Desde el 1 de enero al 25 de agosto de 2022, se notificaron 46.048 casos confirmados, incluyendo 15 defunciones, en 99 Estados Miembros de las seis Regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 15 casos fatales se registraron en Brasil (1), Cuba (1), Ecuador (1), España (2), Ghana (3), India (1), Nigeria (4) y la República Centroafricana (2).


Hasta el 25 de agosto de 2022, 52% (24.172 casos en 29 países y territorios) de los casos confirmados fueron registrados en la Región de las Américas, 46% (21.246 casos en 43 países) en la Región de Europa.

Total	CONFIRMADOS	FALECIDOS
	46.048	15

Regiones de la OMS	Casos	Fallecidos
Región de África	445	9
Región de las Américas	24.172	3
Región del Mediterráneo Oriental	36	0
Región de Europa	21.246	2
Región del Sudeste Asiático	14	1
Región del Pacífico Occidental	135	0

Fuente: OMS. Multi-country outbreak of monkeypox External Situation Report.

Grafico 1. Casos confirmados de viruela simica según región y semana epidemiológica.



Fuente: OMS. Multi-country outbreak of monkeypox External Situation Report.






- El 98.2% son HOMBRES
- Mediana de Edad: 36 años
- Menos del 1% de los casos con datos de edad disponibles tienen entre 0 y 17 años, 0.1% entre 0 y 4.
- El 44% de los casos con estatus de VIH fueron informados para VIH.

SITUACION NACIONAL

Hasta el 24 de agosto se confirmaron 133 casos. Del total de casos confirmados, 38 presentaron antecedentes de viaje fuera del país previo al inicio de los síntomas. De los 95 casos sin antecedente de viaje, 71 cuentan con datos que refieren contacto sexual con viajeros o desconocidos o contacto estrecho con un caso confirmado.

Total	CONFIRMADOS 133	FALLECIDOS 0
--------------	----------------------------------	-------------------------------

Grafico 2: Casos notificados de viruela simica según clasificación y semana de notificación. Argentina (n=245)




Fuente: Ministerio de Salud, 2022





- La mediana de edad de los casos es de 35 años con un mínimo de 18 años y un máximo de 54 años.
- El 99,9% de los casos pertenece al sexo masculino.
- Los síntomas más frecuentes fueron exantemas vesiculares, fiebre y linfadenopatías.
-

Gráfico 3: Casos de viruela simica confirmados según grupo de edad y sexo legal (n=245)



Fuente: Ministerio de Salud de Argentina, 2022

Provincia de residencia	Confirmado	Sospechoso	Descartado	Total
Buenos Aires	32	7	39	78
CABA	91	13	36	140
Chaco	0	0	1	1
Córdoba	5	0	2	7
Corrientes	0	0	1	1
La Pampa	0	0	1	1
Mendoza	1	0	3	4
Neuquén	0	1	1	2
Río Negro	2	0	1	3
San Juan	0	0	2	2
Santa Fe	2	0	4	6
Total	133	21	91	245

Fuente: Ministerio de Salud de Argentina, 2022





SITUACION PROVINCIAL

Se reportó un caso sospechoso de viruela símica, se trata de una mujer de entre 30 a 40 años, que se encuentra en tránsito por nuestra provincia.

La misma consulto al sistema de salud y fue aislada de manera preventiva con sospecha de varias enfermedades, entre ellas, viruela símica.

Actualmente se encuentra estable y aislada, a la espera de los resultados.

Recomendaciones:

- Sospechar la enfermedad en personas con síntomas compatibles y antecedentes epidemiológicos de contacto con casos probables o confirmados, viaje a países endémicos o que vengan de zonas no endémicas con brotes en curso.
- Los y las profesionales de la salud que atiendan a casos sospechosos o confirmados de viruela símica deben utilizar protección para los ojos, máscara facial, barbijo quirúrgico, bata y guantes desechables. Durante la realización de procedimientos generadores de aerosoles deben utilizar máscaras N95 o equivalentes.
- Los casos deben notificarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de forma inmediata.
- Desde la sospecha del caso se debe iniciar la investigación correspondiente, incluida la búsqueda e identificación de posibles contactos estrechos. Se consideran contactos estrechos de la persona sintomática desde el comienzo de los síntomas, hasta que todas las costras han caído.

Toda la información contenida en este Parte de Salud es parcial, dinámica y sujeta a modificaciones.

