




VIGILANCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS


Hasta SE 12, se han estudiado 310 muestras para virus respiratorios, con 77 casos positivos (porcentaje de positividad del 24,83%), considerando pacientes ambulatorios e internados de sector público.



Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0


Se han detectado 48 casos de Influenza A de subtipo H3N2, 17 de los cuales residen en San Salvador de Jujuy, 6 en Yuto, 5 en Perico, 4 en San Pedro, 3 en Tilcara, 2 en cada una de las siguientes localidades: El Piquete, Palpalá y Humahuaca. Finalmente, se registró un caso en La Quiaca, Pampa Blanca, Santa Catalina, Las Pampitas Huacalera, Maimara, Abra Pampa.





Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0

A continuación, se muestra la distribución de casos H3N2 por distribución de grupo etario.



Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0





Recomendaciones:

- Realizar vigilancia intensificada de febriles y enfermedad respiratoria, incluyendo magnitud, gravedad y virus circulantes.
- Vacunación a población objetivo.
- Manejo clínico adecuado de pacientes según normas.
- Implementación de medidas de control de infecciones en los servicios de atención de salud.
- Comunicación a la población sobre las medidas de prevención.
- Realizar Notificación oportuna (a semana concluida) y regular (todas las semanas continuas).
- Aplicar la Guía de vigilancia epidemiológica, recomendaciones para la prevención, diagnóstico y atención de IRA.
- Realizar análisis local de situación de salud.
- Reorganizar sus servicios en función de la información disponible y la situación epidemiológica.

Toda la información contenida en este Parte de Salud es parcial, dinámica y sujeta a modificaciones.

