



Gobierno de JUJUY
Ministerio de Salud

ALERTA
INFORMATIVO

ALERTA POR REPORTE DE CASOS
SOSPECHOSOS DE PAROTIDITIS

17 de octubre de 2016 | SE* 42

3

Es de suma importancia la vacunación para este evento, ya que la misma previene la enfermedad y disminuye la ocurrencia de casos graves.

Ante la persistencia de casos clínicos compatibles con Parotiditis, en adolescentes (13-14 años) de ambos sexos; y casos aislados en adultos (19-27 años), tanto en ciudad capital como el interior de la provincia; la Coordinación de Epidemiología recomienda al equipo de salud:

- 1 Realizar vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles: verificar carnet de vacunación al día, completar esquema de vacunación.
- 2 Aplicar los lineamientos de Vacunación correspondiente. Todo niño/adolescente, que presente carnet incompleto o no presente el mismo: debe ser vacunado previa autorización de padre o tutor. En caso de no autorización de los padres la misma debe ser por escrito.
- 3 Informar a la comunidad sobre la necesidad de aislamiento domiciliario de los casos clínicos detectados (durante 10 días): significa NO concurrencia a los lugares públicos, escuelas, gimnasios, guarderías; de lo contrario el contagio de persona a persona continúa.
- 4 Recomendar a la comunidad la concurrencia a los centros de salud, por consulta o vacunación.
- 5 Solicitar diagnóstico confirmatorio por laboratorio y notificar en el sistema de vigilancia.
- 6 Notificar los casos atendidos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud en forma inmediata, con el objeto de poder realizar las acciones de control.

Definición de caso:

Caso sospechoso: enfermedad de comienzo agudo con tumefacción uni o bilateral, autolimitada a la parótida u otra glándula salival, de duración igual o mayor a 2 días y sin otra causa aparente.

Modo de transmisión: Por diseminación de microgotas y por contacto directo con saliva de una persona infectada.